

Spare parts

OQ 65 and OQ 70



Manufacturer:


*OilQuick AB
Box 1055
824 12 Hudiksvall, Sweden
Tel: +46 (0)650 153 40
Fax: +46 (0)650 148 84*

*E-mail: information@oilquick.com
www.oilquick.com*

Ordering spare parts

- Include part numbers, description and desired quantities.
- Include your complete address.
- Specify how the parts are to be delivered.

OQ 65 - Quick coupler with quick couplings secured with nose nuts




This document is property of OilQuick AB and shall not, without permission, be altered, copied, used for manufacturing or communicated to third party.
 Detta dokument är OilQuick AB:s egendom och får ej utan vårt medgivande användas, kopieras, användas för tillverkning eller kommuniceras till tredje part.

17	2	706 5005	LOCKING NUT
16	2	706 0051	SCREW
15	2	706 0103	SCREW
14	4	720 5006	GREASE NIPPLE
13	6	707 2021	LOCKING WASHER
12	2	411 4638	LOCKING PLUNGER
11	2	715 0065	HYDRAULIC HOSE
10	2	720 0098	ADAPTER
9	2	720 0120	RUBBER/METAL WASHER
8	2	702 0228	SEALING KIT
7	2	411 5581	PISTON ROD
6	2	411 5582	PISTON GUIDE
5	2	700 8004	PRESSURE RELIEF VALVE
4	2	700 9012	CHECK VALVE
3	1	411 5585	H-CYLINDER
2	2	411 5583	PISTON ROD KIT
1	1	411 xxxx	QUICK COUPLER BODY
Pos.	Pct.	Art.nr.	Name

35	2	720 0223	PLUG
34	1	411 8161	TYPE PLATE
33	3	411 8524	QUICK COUPLING, FEMALE 3/4"
32	2	411 8550	QUICK COUPLING, FEMALE 1/2"
31	3	702 0131	NOSE SEALING 3/4"
30	2	702 0130	NOSE SEALING 1/2"
29	1	706 5010	NUT
28	1	411 4642	OPENING BAR
27	4	706 0091	SCREW
26	1	411 5211	RUBBER SEAL
25	1	411 4640	DIRT GUARD COMP.
24	4	706 0101	SCREW
23	1	411 5781	GUIDE PLATE
22	1	706 5021	LOCKING NUT
21	2	706 0082	SCREW
20	3	707 2020	LOCKING WASHER
19	1	411 4644	BRACKET FOR INDICATOR ROD
18	1	411 0551	INDICATOR ROD
Pos.	Pct.	Art.nr.	Name

Material / Anmärkning:		Ber. vikt:	
Generella toleranser för svetsning enligt: EN ISO 13920 BE	Generella toleranser enligt: ISO 2768-1 medium	Ytjämnhet där ej annat anges: 6,3	Vyplacering: E
Denna ritning är OilQuick AB:s egendom och skyddad enligt gällande lag.		Skala: 1:2	Ritad av: Datum: 2010-04-26
		Rev.:	Rev. av: Rev. datum:
		Ritning A3-	Blad 3 / 4

OQ 65 - Quick coupler with quick couplings secured with circlips



This document is property of OilQuick AB and shall not, without permission, be altered, copied, used for manufacturing or communicated to third party.
 Detta handling är OilQuick AB's egendom och får ej utan vårt medgivande användas, kopieras, användas för tillverkning eller kommuniceras till tredje part.

20	3	707 2020	LOCKING WASHER
19	1	411 4644	BRACKET FOR INDICATOR ROD
18	1	411 0551	INDICATOR ROD
17	2	706 5005	LOCKING NUT
16	2	706 0051	SCREW
15	2	706 0103	SCREW
14	4	720 5006	GREASE NIPPLE
13	6	707 2021	LOCKING WASHER
12	2	411 4638	LOCKING PLUNGER
11	2	715 0065	HYDRAULIC HOSE
10	2	720 0098	ADAPTER
9	2	720 0120	RUBBER/METAL WASHER
8	2	702 0228	SEALING KIT
7	2	411 5581	PISTON ROD
6	2	411 5582	PISTON GUIDE
5	2	700 8004	PRESSURE RELIEF VALVE
4	2	700 9012	CHECK VALVE
3	1	411 5585	H-CYLINDER
2	2	411 5583	PISTON ROD KIT
1	1	411 xxxx	QUICK COUPLER BODY
Pos.	Pct.	Art.nr.	Name

41	3	411 6308	GUIDE 3/4"
40	2	411 6307	GUIDE 1/2"
39	2	720 0223	PLUG
37	2	707 2037	WASHER
38	1	411 8161	TYPE PLATE
36	3	702 0131	NOSE SEALING 3/4"
35	2	702 0130	NOSE SEALING 1/2"
34	3	720 6020	QUICK COUPLING, FEMALE 3/4"
33	2	720 6018	QUICK COUPLING, FEMALE 1/2"
32	2	717 0020	SNAP RING 1/2"
31	3	717 0023	SNAP RING 3/4"
30	1	706 5010	NUT
29	1	411 4642	OPENING BAR
28	4	706 0091	SCREW
27	1	411 5211	RUBBER SEAL
26	1	411 4640	DIRT GUARD COMP.
25	3	411 5170	WASHER
24	4	706 0101	SCREW
23	1	411 5781	GUIDE PLATE
22	1	706 5021	LOCKING NUT
21	2	706 0082	SCREW
Pos.	Pct.	Art.nr.	Name

Material / Anmärkning:			Ber. vikt :	
Generella toleranser för svetsning enligt : EN ISO 13920 BE		Generella toleranser enligt : ISO 2768-1 medium		Ytämnhet där ej annat anges: 6,3
Denna ritning är OilQuick AB's egendom och skyddad enligt gällande lag.		Skala 1:2		Ritad av
		Rev.		Datum 2010-08-25
		Ritning A3-		Blad 3 / 4

OQ 65 - Attachment frame for hydraulic tools

This document is property of OilQuick AB and shall not without permission be altered, copied, used for manufacturing or communicated to third party.

Denna handling är OilQuick AB's egendom och får ej utan vårt medgivande alteras, kopieras, användas för tillverkning eller delas tredje part.

Material / Anmärkning:			Ber. vikt : 100,8 kg
Generella toleranser för svetsning enligt : EN ISO 13920 BE	Generella toleranser enligt : ISO 2768-1 medium	Ytjämnhet där ej annat anges: 6,3	Vyplacering: E
Denna ritning är OilQuick AB's egendom och skyddad enligt gällande lag.		RESERVDELAR OQ 65 REDSKAPSD	Skala Ritad av Pzl Rev. av Ritning A3- 411 6385 Blad 1 / 4

This document is property of OilQuick AB and shall not without permission be altered, copied, used for manufacturing or communicated to third party.


Denna handling är OilQuick AB's egendom och får ej utan vårt medgivande alteras, kopieras, användas för tillverkning eller delas tredje part.

16	6	716 0049	O-RING
15	3	411 6379	BULK HEAD 3/4" LONG
14	5	706 0118	SCREW
13	2	411 2660	WASHER 1/2"
12	2	411 3859	POLY ADAPTER 1/2"
11	2	411 3765	BULK HEAD 1/2" SHORT
10	2	716 0045	O-RING
9	2	411 2399	NUT
8	2	411 2316	WASHER 1/2"
7	6	716 0031	O-RING
6	2	720 6017	QUICK COUPLING, MALE 1/2"
5	4	716 0048	O-RING
4	2	411 6380	BULK HEAD 1/2" LONG
3	2	706 0145	SCREW
2	1	411 3764	GUIDE PLATE
1	1	411 6384	ATTACHMENT BRACKET OQ65
Pos.	Pct.	Art.nr.	Name

32	3	411 3858	POLY ADAPTER 3/4" COMP.
31	3	511 8083	COUPLING KIT 3/4" SHORT
30	3	511 8085	COUPLING KIT 3/4" LONG
29	2	411 3860	POLY ADAPTER 1/2" COMP.
28	2	511 0082	COUPLING KIT 1/2" SHORT
27	2	511 8084	COUPLING KIT 1/2" LONG
26	2	411 6145	PLATE OilQuick
25	3	411 2659	WASHER 3/4"
24	3	716 0032	O-RING
23	3	411 3857	POLY ADAPTER 3/4"
22	3	411 3766	BULK HEAD 3/4" SHORT
21	3	716 0046	O-RING
20	3	411 2398	NUT
19	3	411 2315	WASHER 3/4"
18	6	716 0043	O-RING
17	3	720 6019	QUICK COUPLING, MALE 3/4"
Pos.	Pct.	Art.nr.	Name


Material / Anmärkning:			Ber. vikt : 100,8 kg
Generella toleranser för svetsning enligt : EN ISO 13920 BE	Generella toleranser enligt : ISO 2768-1 medium	Ytjämnhet där ej annat anges: 6,3	Vyplacering: E
Denna ritning är OilQuick AB's egendom och skyddad enligt gällande lag.		OQ 65 REDSKAPSD	Skala Ritad av Pzl Rev. av Ritning A3- 411 6385 Blad 3 / 4

OQ 65 - Adapter plate




Pos.	Pcs.	Part.no.	Name
1	1	411 xxxx	TOOL ADAPTER
2	1	511 8015	BLOCK KIT
3	1	511 8014	SPLITBLOCK KIT
4	3	511 0124	COUPLING KIT 3/4" BLOCK
5	2	511 0123	COUPLING KIT 1/2" BLOCK
6	1	720 0290	BLOCK
7	2	707 2034	LOCKING WASHER
8	2	706 0111	SCREW
9	3	720 0297	ADAPTER
10	2	709 1010	PLUG
11	1	720 0289	SPLITBLOCK
12	2	720 7012	PLASTIC PLUG
13	4	720 7011	FLANGE
14	8	706 0097	SCREW
15	1	720 0283	PLUG
16	3	715 0219	HYDRAULIC HOSE
17	3	411 3766	BULK HEAD 3/4" SHORT
18	3	720 6019	QUICK COUPLING, MALE 3/4"
19	3	716 0049	O-RING
20	6	716 0043	O-RING
21	3	411 2315	WASHER 3/4"
22	3	411 2398	NUT
23	3	716 0046	O-RING
24	1	715 0218	HYDRAULIC HOSE
25	1	411 3765	BULK HEAD 1/2" SHORT
26	1	411 2316	WASHER 1/2"
27	1	411 2399	NUT
28	1	720 6017	QUICK COUPLING, MALE 1/2"
29	1	716 0045	O-RING
30	2	716 0031	O-RING
31	1	716 0048	O-RING

OQ 65 - Attachment frame for mechanical tools



OQ 70 - Quick coupler with quick couplings secured with nose nuts



This document is property of OilQuick AB and shall not without permission be altered, copied, used for manufacturing or communicated to third party.


Denna handling är OilQuick AB's egendom och får ej utan vårt medgivande ändras, kopieras, användas för tillverkning eller delas tredje part.

22	2	706 5011	NUT
21	3	706 0079	SCREW
20	4	706 0004	SCREW
19	4	707 2035	WASHER
18	1	411 5493	COVER PLATE
17	3	707 2021	LOCKING WASHER
16	1	411 0907	OPENING BAR
15	1	411 3169	BRACKET FOR INDICATOR ROD
14	2	702 0231	SEALING KIT
13	2	706 0082	SCREW
12	1	706 5021	LOCKING NUT
11	3	707 2020	LOCKING WASHER
10	1	411 0668	INDICATOR ROD
9	4	720 5005	GREASE NIPPLE
8	2	720 0224	PLUG
7	2	700 8004	PRESSURE RELIEF VALVE
6	2	700 9012	CHECK VALVE
5	2	411 7512	PISTON GUIDE
4	2	411 5828	PISTON ROD
3	1	411 7951	H-CYLINDER OQ70
2	2	411 7513	PISTO ROD KIT
1	1	411 xxxx	QUICK COUPLER BODY
Pos.	Pct.	Art.nr.	Name

45	1	411 8161	TYPE PLATE
44	2	707 2028	LOCKING WASHER
43	2	706 0110	SCREW
42	1	702 0131	NOSE SEALING 3/4"
41	2	702 0130	NOSE SEALING 1/2"
40	4	706 0136	SCREW
39	1	411 4419	GUIDE
38	1	411 5211	RUBBER SEAL
37	4	706 0091	SCREW
36	1	411 4580	DIRT GUARD COMP.
35	1	411 8524	QUICK COUPLING, FEMALE 3/4"
34	2	715 0106	HYDRAULIC HOSE
33	2	411 8550	QUICK COUPLING, FEMALE 1/2"
32	2	720 0155	RUBBER/METAL WASHER
31	1	411 5919	GUIDE PLATE
30	2	720 0099	ADAPTER
29	2	411 4075	LOCKING PLUNGER
28	2	707 2025	WASHER
27	2	706 5005	LOCKING NUT
26	2	411 8455	QUICK COUPLING, FEMALE 1"
25	2	702 0132	NOSE SEALING 1"
24	2	706 0148	SCREW
23	1	706 5001	LOCKING NUT
Pos.	Pct.	Art.nr.	Name

Material / Anmärkning:		Ber. vikt:	
Generella toleranser för svetsning enligt: EN ISO 13920 BE	Generella toleranser enligt: ISO 2768-1 medium	Ytjämnhet där ej annat anges: 6,3	Ytplacering: E
Denna ritning är OilQuick AB's egendom och ska inte utläsas eller kopieras utan tillstånd från OilQuick AB.		Skala: 1:2,5	Ritad av: Datum: 2010-04-26
OilQuick		Rev.:	Rev. datum:
OQ 70 Pro		Ritning A3-	Blad 3 / 4

OQ 70 - Quick coupler with quick couplings secured with circlips



This document is property of OilQuick AB and shall not without permission be altered, copied, used for manufacturing or communicated to third party.
 Detta handling är OilQuick AB:s egendom och får ej utan vårt medgivande ändras, kopieras, användas för tillverkning eller delas tredje part.

28	2	702 0130	NOSE SEALING 1/2"
27	1	702 0131	NOSE SEALING 3/4"
26	2	717 0020	SNAP RING 1/2"
25	1	717 0023	SNAP RING 3/4"
24	2	717 0024	SNAP RING 1"
23	2	707 2038	WASHER 1"
22	2	411 5171	WASHER 1/2"
21	1	411 5206	WASHER 3/4"
20	4	706 0004	SCREW
19	4	707 2035	WASHER
18	1	411 5493	COVER PLATE
17	7	707 2021	LOCKING WASHER
16	1	411 0907	OPENING BAR
15	1	411 3169	BRACKET FOR INDICATOR ROD
14	2	702 0231	SEALING KIT
13	2	706 0082	SCREW
12	1	706 5021	LOCKING NUT
11	3	707 2020	LOCKING WASHER
10	1	411 0668	INDICATOR ROD
9	4	720 5005	GREASE NIPPLE
8	2	720 0224	PLUG
7	2	700 8004	PRESSURE RELIEF VALVE
6	2	700 9012	CHECK VALVE
5	2	411 7512	PISTON GUIDE
4	2	411 5828	PISTON ROD
3	1	411 7951	H-CYLINDER
2	2	411 7513	PISTO ROD KIT
1	1	411 xxxx	QUICK COUPLER BODY
Pos.	Pct.	Art.nr.	Name

56	2	411 6307	GUIDE 1/2"
55	1	411 6308	GUIDE 3/4"
54	2	411 6605	GUIDE 1"
53	1	411 8161	TYPE PLATE
52	2	706 0110	SCREW
51	4	706 0136	SCREW
50	1	411 4419	GUIDE
49	1	411 5211	RUBBER SEAL
48	4	706 0091	SCREW
47	1	411 4580	DIRT GUARD COMP.
46	2	715 0106	HYDRAULIC HOSE
45	2	720 0155	RUBBER/METAL WASHER
44	2	720 6018	QUICK COUPLING, FEMALE 1/2"
43	1	720 6020	QUICK COUPLING, FEMALE 3/4"
42	2	720 0099	ADAPTER
41	4	411 4693	SPACER
40	1	411 5919	GUIDE PLATE
39	4	706 0103	SCREW
38	2	411 4075	LOCKING PLUNGER
37	2	707 2025	WASHER
36	2	706 5005	LOCKING NUT
35	2	411 4626	QUICK COUPLING, FEMALE 1"
34	2	707 2028	LOCKING WASHER
33	2	706 0148	SCREW
32	1	706 5001	LOCKING NUT
31	2	706 5011	NUT
30	3	706 0079	SCREW
29	2	702 0132	NOSE SEALING 1"
Pos.	Pct.	Art.nr.	Name

Material / Anmärkning:		Ber. vikt:	
Generella toleranser för svetsning enligt: EN ISO 13920 BE	Generella toleranser enligt: ISO 2768-1 medium	Ytfinhet där ej annat anges: 6,3	
Denna ritning är OilQuick AB:s egendom och skyddad enligt gällande lag.		Skala 1:2.5	Ritad av
 OQ 70 Pro		Rev.	Rev. av
		Ritning A3-	Blad 3 / 4
		Datum 2010-08-25	Rev. datum

OQ 70 - Attachment frame for hydraulic tools

This document is property of OilQuick AB and shall not without permission be altered, copied, used for manufacturing or communicated to third party.

Denna handling är OilQuick AB:s egendom och får ej utan vårt medgivande ändras, kopieras, användas för tillverkning eller delas tredje part.

Material / Anmärkning:			Ber. vikt : 113,8 kg	
Generella toleranser för svetsning enligt: EN ISO 13920 BE	Generella toleranser enligt: ISO 2768-1 medium	Ytämnhet där ej annat anges:	6,3	Vyslagssymbol: E
Denna ritning är OilQuick AB:s egendom och skyddad enligt gällande lag.		Skala	Ritad av: JOL	Datum: 2010-05-05
RESERVDELAR OQ 70 REDSKAPSDDEL		Rev.	Rev. av	Rev. datum
		Ritning A2-	411 3911	Blad 1 / 4

This document is property of OilQuick AB and shall not without permission be altered, copied, used for manufacturing or communicated to third party.


Denna handling är OilQuick AB:s egendom och får ej utan vårt medgivande ändras, kopieras, användas för tillverkning eller delas tredje part.

22	2	411 2671	POLY ADAPTER 1"
21	2	411 3607	BULK HEAD 1" SHORT
20	2	716 0047	O-RING
19	2	411 2397	NUT
18	2	411 2314	WASHER 1"
17	4	716 0044	O-RING
16	2	720 6021	QUICK COUPLING, MALE 1"
15	2	716 0050	O-RING
14	2	411 3920	BULK HEAD 1" LONG
13	5	706 0118	SCREW
12	2	411 2660	WASHER 1/2"
11	2	716 0031	O-RING
10	2	411 2667	POLY ADAPTER 1/2"
9	2	411 3605	BULK HEAD 1/2" SHORT
8	2	716 0045	O-RING
7	2	411 2399	NUT
6	2	411 2316	WASHER 1/2"
5	4	716 0042	O-RING
4	2	720 6017	QUICK COUPLING, MALE 1/2"
3	2	716 0048	O-RING
2	2	411 3918	BULK HEAD 1/2" LONG
1	1	411 3917	ATTACHMENT BRACKET OQ70
Pos.	Pct.	Art.nr.	Name

44	1	411 2670	POLY ADAPTER 3/4" COMP.
43	1	511 2081	COUPLING KIT 3/4" SHORT
42	1	511 1084	COUPLING KIT 3/4" LONG
41	2	411 2672	POLY ADAPTER 1" COMP.
40	2	511 2082	COUPLING KIT 1" SHORT
39	2	511 1085	COUPLING KIT 1" LONG
38	2	411 2668	POLY ADAPTER 1/2" COMP.
37	2	511 2080	COUPLING KIT 1/2" SHORT
36	2	511 1083	COUPLING KIT 1/2" LONG
35	2	411 6145	PLATE OilQuick
34	1	411 2659	WASHER 3/4"
33	1	716 0032	O-RING
32	1	411 2669	POLY ADAPTER 3/4"
31	1	411 3606	BULK HEAD 3/4" SHORT
30	1	716 0046	O-RING
29	1	411 2398	NUT
28	1	411 2315	WASHER 3/4"
27	1	720 6019	QUICK COUPLING, MALE 3/4"
26	2	716 0049	O-RING
25	1	411 3919	BULK HEAD 3/4" LONG
24	2	411 2658	WASHER 1"
23	4	716 0043	O-RING
Pos.	Pct.	Art.nr.	Name

Material / Anmärkning:			Ber. vikt :	
Generella toleranser för svetsning enligt: EN ISO 13920 BE	Generella toleranser enligt: ISO 2768-1 medium	Ytämnhet där ej annat anges:	6,3	Vyslagssymbol: E
Denna ritning är OilQuick AB:s egendom och skyddad enligt gällande lag.		Skala	Ritad av	Datum: 2010-05-05
RESERVDELAR OQ 70 REDSKAPSDDEL		Rev.	Rev. av	Rev. datum
		Ritning A3-		Blad 3 / 4


OQ 70 - Adapter plate



Pos.	Pcs.	Part.no.	Name
1	1	411 xxxx	TOOL ADAPTER
2	1	511 6084	BLOCK KIT
3	1	511 6083	BLOCK KIT
4	1	511 6082	SPLITBLOCK KIT
5	1	511 6081	SPLITBLOCK KIT
6	2	511 1108	COUPLING KIT 1" BLOCK
7	1	511 1107	COUPLING KIT 3/4" BLOCK
8	2	511 1106	COUPLING KIT 1/2" BLOCK
9	1	720 0285	BLOCK
10	2	707 2034	LOCKING WASHER
11	2	706 0119	SCREW
12	1	411 7947	SPACER
13	2	720 0282	ADAPTER
14	2	720 0280	ADAPTER
15	2	709 1010	PLUG
16	1	720 0281	ADAPTER
17	1	720 0271	BLOCK
18	1	720 0270	SPLITBLOCK
19	2	720 7007	PLASTIC PLUG
20	4	720 7006	FLANGE
21	8	706 0197	SCREW
22	2	720 0283	PLUG
23	1	720 0313	PLUG

Pos.	Pcs.	Part.no.	Name
24	2	411 3607	BULK HEAD 1" SHORT
25	2	716 0050	O-RING
26	2	720 6021	QUICK COUPLING, MALE 1"
27	4	716 0044	O-RING
28	2	411 2314	WASHER 1"
29	2	411 2397	NUT
30	2	716 0047	O-RING
31	2	715 0213	HYDRAULIC HOSE
32	1	411 3606	BULK HEAD 3/4" SHORT
33	1	716 0049	O-RING
34	2	716 0043	O-RING
35	1	411 2315	WASHER 3/4"
36	1	411 2398	NUT
37	1	716 0046	O-RING
38	1	720 6019	QUICK COUPLING, MALE 3/4"
39	1	715 0214	HYDRAULIC HOSE
40	2	411 3605	BULK HEAD 1/2" SHORT
41	2	716 0048	O-RING
42	2	720 6017	QUICK COUPLING, MALE 1/2"
43	4	716 0042	O-RING
44	2	411 2316	WASHER 1/2"
45	2	411 2399	NUT
46	2	716 0045	O-RING
47	2	715 0215	HYDRAULIC HOSE

OQ 70 - Attachment frame for mechanical tools



Dealer:



OilQuick AB

Box 1055
824 12 Hudiksvall, Sweden

Tel: +46 (0)650 153 40
Fax: +46 (0)650 148 84
E-mail: information@oilquick.com

www.oilquick.com

Art. nr: 7413212