

Ersatzteile

OQ 90



Werkvertretung:


OilQuick
DEUTSCHLAND GMBH

OilQuick Deutschland GmbH,
Hauptstrasse 16,
D-822 97 Steindorf, Deutschland
Tel: +49-(0)8202 9618-0
Fax: +49-(0)8202 9618-29
E-mail: info@oilquick.de
www.oilquick.de

Bestellung von Ersatzteile

- Bestell. Nr., Bezeichnung und gewünschte Anzahl angeben.
- Lieferart, gewünschte Lieferzeit und ihre vollständige Liefer- und Postadresse angeben.

OQ 90 - Schnellwechsler mit Nasenmutter gesicherten Schnellkupplungen



This document is property of OilQuick AB and shall not, without permission, be altered, copied, used for manufacturing or communicated to third party.


Denna handling är OilQuick AB:s egendom och får ej utan vårt medgivande användas, kopieras, anpassas för tillverkning eller delas tredje part.

23	6	706 0091	SCHRAUBE
22	1	411 4818	SCHUTZKLAPPE KOMP.
21	1	717 0026	SICHERUNGSRING 1/4"
20	4	706 0094	SCHRAUBE
19	6	707 2021	VERSCHLUSS-SCHEIBE
18	2	715 0106	HYDRAULIKSCHLAUCH
17	2	720 0099	EINSCHRAUBER
16	2	720 0155	GUMMI-METALL-RING
15	1	411 5920	FUHRUNGSPLATTE
14	1	411 4821	SICHTSTANGENHALTER
13	1	411 4820	SICHTSTANGE
12	1	411 4819	ÖFFNUNGSSTANGE
11	2	411 4794	RIEGELBOLZ
10	1	702 0219	DICHTUNGSSATZ
9	4	720 5005	SCHMIERNIPPEL
8	4	720 0117	STOPFEN 1/4"
7	2	411 6191	KOLBENFUHRUNGSMUTTER
6	2	411 6190	KOLBENSTANGE
5	2	700 8004	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL
4	2	700 9012	RÜCKSCHLAGVENTIL
3	2	411 6192	KOLBENSTANGE KOMP.
2	1	411 6193	H-ZYLINDER
1	1	411 XXXX	SCHNELLWECHSLER
Pos.	Anz.	Art.nr.	Bezeichnung

46	4	707 2032	SCHEIBE
45	2	716 5020	KANTENSCHUTZ
44	4	706 0020	SCHRAUBE
43	1	411 6303	DECKEL
42	1	411 8161	TYPENSCHILD
41	1	702 0221	NASENDICHTUNG 1/4"
40	3	702 0130	NASENDICHTUNG 1/2"
39	1	702 0131	NASENDICHTUNG 3/4"
38	4	702 0132	NASENDICHTUNG 1"
37	1	411 8459	SCHNELLKUPPLUNG, MUFFE 1/4"
36	3	411 8550	SCHNELL KUPPLUNG, MUFFE 1/2"
35	1	411 8524	SCHNELL KUPPLUNG, MUFFE 3/4"
34	4	411 8455	SCHNELL KUPPLUNG, MUFFE 1"
33	2	706 0008	SCHRAUBE
32	3	706 5006	MUTTER
31	3	707 2028	VERSCHLUSS-SCHEIBE
30	2	706 0159	SCHRAUBE
29	2	707 2034	VERSCHLUSS-SCHEIBE
28	2	706 5007	VERSCHLUSS-MUTTER
27	2	706 0161	SCHRAUBE
26	1	411 5211	DICHTUNG
25	5	706 0136	SCHRAUBE
24	1	411 5368	FÜHRUNG
Pos.	Anz.	Art.nr.	Bezeichnung

Material / Anmärkning:			Ber. vikt:	
Generella toleranser för svetsning enligt: EN ISO 13920 BE		Generella toleranser enligt: ISO 2768-1 medium	Ytjämnhet där ej annat anges: 6,3	Vyplacering: E
Denna ritning är OilQuick AB:s egendom och skyddad enligt gällande lag.			Skala 1:4	Ritad av
			Rev.	Rev. av
			Datum 2010-04-27	
Ritning A3-			Blad 4 / 4	

OQ 90 - Schnellwechsler mit Seegerring gesicherten Schnellkupplungen



This document is property of OilQuick AB and shall not, without permission, be altered, copied, used for manufacturing or communicated to third party.
 Detta handling är OilQuick AB's egendom och får ej utan vårt medgivande ändras, kopieras, användas för tillverkning eller kommuniceras till tredje part.

28	2	706 5007	VERSCHLUSS-MUTTER
27	2	706 0161	SCHRAUBE
26	1	411 5211	DICHTUNG
25	5	706 0136	SCHRAUBE
24	1	411 5368	FÜHRUNG
23	6	706 0091	SCHRAUBE
22	1	411 4818	SCHUTZKLAPPE KOMP.
21	2	706 0008	SCHRAUBE
20	4	706 0094	SCHRAUBE
19	14	707 2021	VERSCHLUSS-SCHEIBE
18	2	715 0106	HYDRAULIKSCHLAUCH
17	2	720 0099	EINSCHRAUBER
16	2	720 0155	GUMMI-METALL-RING
15	1	411 5920	FÜHRUNGSPLATTE
14	1	411 4821	SICHTSTANGENHALTER
13	1	411 4820	SICHTSTANGE
12	1	411 4819	ÖFFNUNGSSTANGE
11	2	411 4794	RIEGELBOLZ
10	2	702 0219	DICHTUNGSSATZ
9	4	720 5005	SCHMIERNIPPEL
8	4	720 0117	STOPFEN 1/4"
7	2	411 6191	KOLBENSTANGENMUTTER
6	2	411 6190	KOLBENSTANGE
5	2	700 8004	DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL
4	2	700 9012	RÜCKSCHLAGVENTIL
3	1	411 6193	H-ZYLINDER
2	2	411 6192	KOLBENSTANGE KOMP.
1	1	411 xxxx	SCHNELLWECHSLER
Pos.	Anz.	Art.nr.	Bezeichnung

55	1	411 8161	TYPENSCHILD
56	2	716 5020	KANTENSCHUTZ
54	4	707 2032	SCHEIBE
53	4	706 0020	SCHRAUBE
52	1	411 6303	DECKEL
51	1	717 0026	SICHERUNGSRING 1/4"
50	1	702 0221	NASENDICHTUNG 1/4"
49	1	411 8459	SCHNELLKUPPLUNG, MUFFE 1/4"
48	3	411 6307	FÜHRUNG 1/2"
47	3	717 0020	SICHERUNGSRING 1/2"
46	3	411 5171	SCHEIBE 1/2"
45	3	702 0130	NASENDICHTUNG 1/2"
44	3	720 6018	SCHNELL KUPPLUNG, MUFFE 1/2"
43	1	411 7427	FÜHRUNG 3/4"
42	1	717 0023	SICHERUNGSRING 3/4"
41	1	411 5206	SCHEIBE 3/4"
40	1	702 0131	NASENDICHTUNG 3/4"
39	1	720 6020	SCHNELL KUPPLUNG, MUFFE 3/4"
38	4	411 6605	FÜHRUNG 1"
37	4	717 0024	SICHERUNGSRING 1"
36	4	707 2038	SCHEIBE 1"
35	4	702 0132	NASENDICHTUNG 1"
34	4	411 4626	SCHNELL KUPPLUNG, MUFFE 1"
33	8	706 0067	SCHRAUBE
32	3	706 5006	MUTTER
31	3	707 2028	VERSCHLUSS-SCHEIBE
30	2	706 0159	SCHRAUBE
29	2	707 2034	VERSCHLUSS-SCHEIBE
Pos.	Anz.	Art.nr.	Bezeichnung

Material / Anmärkning:			Ber. vikt:										
Generella toleranser för svetsning enligt: EN ISO 13920 BE	Generella toleranser enligt: ISO 2768-1 medium	Ytjämnhet där ej annat anges:	6,3	Vyplacering: E									
Denna ritning är OilQuick AB's egendom och skyddad enligt gällande lag.		<table border="1"> <tr> <td>Skala 1:4</td> <td>Ritad av</td> <td>Datum 2010-08-24</td> </tr> <tr> <td>Rev.</td> <td>Rev. av</td> <td>Rev. datum</td> </tr> <tr> <td>Ritning A3-</td> <td colspan="2">Blad 4 / 4</td> </tr> </table>			Skala 1:4	Ritad av	Datum 2010-08-24	Rev.	Rev. av	Rev. datum	Ritning A3-	Blad 4 / 4	
Skala 1:4	Ritad av	Datum 2010-08-24											
Rev.	Rev. av	Rev. datum											
Ritning A3-	Blad 4 / 4												
		OQ 90											

OQ 90 - Geräterahm für hydraulische Geräte (kurze Schotten)

This document is property of OilQuick AB and shall not without permission be altered, copied, used for manufacturing or communicated to third party.

Denna ritning är OilQuick AB:s egendom och skall ej utan vårt medgivande utläsas, kopieras, användas för tillverkning eller delges tredje part.

Material / Anmärkning:		Ber. vikt:	
Generella toleranser för svetsning enligt: EN ISO 13920 BE	Generella toleranser enligt: ISO 2768-1 medium	Ytjämnhet där ej annat anges: 6,3	Vyplacering: f
Denna ritning är OilQuick AB:s egendom och skyddad enligt gällande lag.		GRIND OQ90 KORT KOMPLETT	Skala 1:10 Rev. A Ritning A2-
		Ritad av: PH Rev. av: PH Datum: 2009-03-15 Rev. datum: 2009-06-25 Blad 1 / 4	

This document is property of OilQuick AB and shall not without permission be altered, copied, used for manufacturing or communicated to third party.

Denna ritning är OilQuick AB:s egendom och skall ej utan vårt medgivande utläsas, kopieras, användas för tillverkning eller delges tredje part.

Pos.	Anz.	Art.nr.	Bezeichnung
27	3	411 2660	SCHEIBE 1/2"
26	3	411 2667	POLYTECKER 1/2"
25	2	706 0133	SCHRAUBE
24	2	707 2021	VERSCHLUSS-SCHEIBE
23	1	411 4829	FÜHRUNG
22	3	411 2399	MUTTER
21	3	411 2316	SCHEIBE 1/2"
20	6	716 0042	O-RING
19	3	716 0045	O-RING
18	3	716 0048	O-RING
17	3	720 6017	SCHNELLKUPPLUNG, STECKER 1/2"
16	3	411 3605	SCHOTT 1/2" KURZ
15	1	716 0046	O-RING
14	1	411 2398	MUTTER
13	1	411 2315	SCHEIBE 3/4"
12	3	716 0043	O-RING
11	1	716 0049	O-RING
10	1	720 6019	SCHNELLKUPPLUNG, STECKER 3/4"
9	1	411 3606	SCHOTT 3/4" KURZ
8	4	411 2397	MUTTER
7	4	411 2314	SCHEIBE 1"
6	8	716 0044	O-RING
5	4	716 0047	O-RING
4	4	716 0050	O-RING
3	4	720 6021	SCHNELLKUPPLUNG, STECKER 1"
2	4	411 3607	SCHOTT 1" KURZ
1	1	411 4830	GERÄTERAHMEN


Pos.	Anz.	Art.nr.	Bezeichnung
54	2	411 6271	PLATTE OilQuick
53	1	511 3014	POLYTECKER 1/4" KOMP.
52	1	511 2079	KUPPLUNGSSATZ 1/4" KURZ
51	3	411 2668	POLYTECKER 1/2" KOMP.
50	3	511 2080	KUPPLUNGSSATZ 1/2" KURZ
49	1	411 2670	POLYTECKER 3/4" KOMP.
48	1	511 2081	KUPPLUNGSSATZ 3/4" KURZ
47	4	411 2672	POLYTECKER 1" KOMP.
46	4	511 2082	KUPPLUNGSSATZ 1" KURZ
45	1	706 0108	SCHRAUBE
44	1	411 4173	SCHEIBE 1/4"
43	1	716 0079	O-RING
42	1	411 8084	POLYTECKER 1/4"
41	1	716 0078	O-RING
40	1	706 5043	MUTTER
39	1	411 4030	SCHEIBE 1/4"
38	2	716 0077	O-RING
37	1	411 4925	SCHNELL KUPPLUNG, STECKER 1/4"
36	1	720 0081	GUMMI/METALL SCHEIBE
35	1	411 8082	SCHOTT 1/4" KURZ
34	8	706 0118	SCHRAUBE
33	1	716 0032	O-RING
32	1	411 2659	SCHEIBE 3/4"
31	1	411 2669	POLYTECKER 3/4"
30	4	411 2658	SCHEIBE 1"
29	4	411 2671	POLYTECKER 1"
28	3	716 0031	O-RING

Material / Anmärkning:		Ber. vikt:	
Generella toleranser för svetsning enligt: EN ISO 13920 BE	Generella toleranser enligt: ISO 2768-1 medium	Ytjämnhet där ej annat anges: 6,3	Vyplacering: F
Denna ritning är OilQuick AB:s egendom och skyddad enligt gällande lag.		KORT KOMPLETT	Skala 1:10 Rev. A Ritning A3-
		Ritad av: PH Rev. av: PH Datum: 2005-03-15 Rev. datum: 2009-06-25 Blad 4 / 4	

OQ 90 - Geräterahm für hydraulische Geräte (lange Schotten)

This document is property of OilQuick AB and shall not be reproduced or altered, copied, used for manufacturing or communicated to third party.

Denna handling är OilQuick AB:s egendom och får ej utan vårt medgivande utlånas, kopieras, användas för tillverkning eller överlämnas till tredje part.




Material / Anmärkning:			Ber. vikt:	
Generella toleranser för svetsning enligt:	EN ISO 13920 BE	Generella toleranser enligt:	ISO 2768-1 medium	Ytjämnhet där ej annat anges: 6,3
Denna ritning är OilQuick AB:s egendom och skyddad enligt gällande lag.			Skala 1:10	Ritad av PH
			Rev. B	Rev. av JOL
			Ritning A2-	Blad 1 / 4
GRIND OQ90 LÅNG KOMPLETT			Datum 2009-05-18 Rev. datum 2010-03-15	

This document is property of OilQuick AB and shall not be reproduced or altered, copied, used for manufacturing or communicated to third party.


Denna handling är OilQuick AB:s egendom och får ej utan vårt medgivande utlånas, kopieras, användas för tillverkning eller överlämnas till tredje part.

Pos.	Anz.	Art.nr.	Bezeichnung
27	3	411 2660	SCHEIBE 1/2"
26	3	411 2667	POLYTECKER 1/2"
25	2	706 0133	SCHRUBE
24	2	707 2021	VERSCHLUSS-SCHEIBE
23	1	411 4829	FÜHRUNG
22	3	411 2399	MUTTER
21	3	411 2316	SCHEIBE 1/2"
20	6	716 0042	O-RING
19	3	716 0045	O-RING
18	3	716 0048	O-RING
17	3	720 6017	SCHNELL KUPPLUNG, STECKER 1/2"
16	3	411 8000	SCHOTT 1/2" LANG
15	1	716 0046	O-RING
14	1	411 2398	MUTTER
13	1	411 2315	SCHEIBE 3/4"
12	3	716 0043	O-RING
11	1	716 0049	O-RING
10	1	720 6019	SCHNELL KUPPLUNG, STECKER 3/4"
9	1	411 7999	SCHOTT 3/4" LANG
8	4	411 2397	MUTTER
7	4	411 2314	SCHEIBE 1"
6	8	716 0044	O-RING
5	4	716 0047	O-RING
4	4	716 0050	O-RING
3	4	720 6021	SCHNELL KUPPLUNG, STECKER 1"
2	4	411 7998	SCHOTT 1" LANG
1	1	411 7985	GERÄTERAHMEN
Pos. Anz. Art.nr. Bezeichnung			
54	2	411 6271	PLATTE OilQuick
53	1	511 3014	POLYTECKER 1/4" KOMP.
52	1	511 3018	KUPPLUNGSSATZ 1/4" LANG
51	3	411 2668	POLYTECKER 1/2" KOMP.
50	3	511 3017	KUPPLUNGSSATZ 1/2" LANG
49	1	411 2670	POLYTECKER 3/4" KOMP.
48	1	511 3016	KUPPLUNGSSATZ 3/4" LANG
47	4	411 2672	POLYTECKER 1" KOMP.
46	4	511 3015	KUPPLUNGSSATZ 1" LANG
45	1	716 0078	O-RING
44	1	706 5043	MUTTER
43	1	411 4030	SCHEIBE 1/4"
42	1	411 4925	SCHNELL KUPPLUNG, STECKER 1/4"
41	1	720 0081	GUMMI/METALL SCHEIBE
40	1	411 8086	SCHOTT 1/4" LANG
39	1	706 0108	SCHRAUBE
38	1	411 4173	SCHEIBE 1/4"
37	2	716 0077	O-RING
36	1	716 0079	O-RING
35	1	411 8084	POLYTECKER 1/4"
34	8	706 0118	SCHRAUBE
33	1	716 0032	O-RING
32	1	411 2659	SCHEIBE 3/4"
31	1	411 2669	POLYTECKER 3/4"
30	4	411 2658	SCHEIBE 1"
29	4	411 2671	POLYTECKER 1"
28	3	716 0031	O-RING
Pos. Anz. Art.nr. Bezeichnung			
Material / Anmärkning:			Ber. vikt:
Generella toleranser för svetsning enligt:	EN ISO 13920 BE	Generella toleranser enligt:	ISO 2768-1 medium
Denna ritning är OilQuick AB:s egendom och skyddad enligt gällande lag.			Ytjämnhet där ej annat anges: 6,3
			Skala 1:10
			Ritad av PH
LÅNG KOMPLETT			Rev. B
			Rev. av JOL
Ritning A3-			Blad 4 / 4
			Datum 2009-05-18 Rev. datum 2010-03-15

OQ 90 - Geräterahm für mechanische Geräte



OQ 90 - Adapterplatte



Pos.	Anz.	Art.nr.	Bezeichnung
1	1	411 xxxx	GERÄTERAHMEN
2	1	511 3035	VERTEILERBLOCKSATZ
3	1	511 3043	VERTEILERBLOCKSATZ
4	4	511 3036	KUPPLUNGSSATZ 1" BLOCK
5	1	511 3037	KUPPLUNGSSATZ 3/4" BLOCK
6	3	511 1106	KUPPLUNGSSATZ 1/2" BLOCK
7	1	511 3038	KUPPLUNGSSATZ 1/4" BLOCK
8	1	720 0274	VERTEILERBLOCK
9	1	411 7949	DISTANZSTÜCK
10	1	720 0302	GUMMIPLATTE
11	22	707 2007	VERSCHLUSS-SCHEIBE
12	8	706 0097	SCHRAUBE
13	6	706 0016	SCHRAUBE
14	2	720 7016	STOPFEN
15	4	720 7013	FLANSCH
16	8	706 0159	SCHRAUBE
17	8	706 0069	SCHRAUBE
18	4	707 2034	VERSCHLUSS-SCHEIBE
19	4	706 0149	SCHRAUBE
20	6	709 1009	STOPFEN
21	4	720 0301	KLAMMER
22	4	720 0283	STOPFEN
23	2	709 1010	STOPFEN
24	3	720 0279	EINSCHRAUBER
25	1	720 0297	EINSCHRAUBER
26	1	720 0081	GUMMI/METALL SCHEIBE
27	1	720 0098	EINSCHRAUBER

Pos.	Anz.	Art.nr.	Bezeichnung
28	4	715 0216	HYDRAULIKSCHLAUCH
29	4	720 6021	SCHNELLKUPPLUNG, STECKER 1"
30	4	411 3607	SCHOTT 1" KURZ
31	4	411 2397	MUTTER
32	4	411 2314	SCHEIBE 1"
33	4	716 0050	O-RING
34	8	716 0044	O-RING
35	4	716 0047	O-RING
36	4	716 0117	O-RING
37	1	411 3606	SCHOTT 3/4" KURZ
38	1	716 0049	O-RING
39	2	716 0043	O-RING
40	1	411 2315	SCHEIBE 3/4"
41	1	411 2398	MUTTER
42	1	716 0046	O-RING
43	1	720 6019	SCHNELLKUPPLUNG, STECKER 3/4"
44	1	715 0266	HYDRAULIKSCHLAUCH
45	3	411 3605	SCHOTT 1/2" KURZ
46	3	716 0048	O-RING
47	3	720 6017	SCHNELLKUPPLUNG, STECKER 1/2"
48	6	716 0042	O-RING
49	3	411 2316	SCHEIBE 1/2"
50	3	411 2399	MUTTER
51	3	716 0045	O-RING
52	3	715 0215	HYDRAULIKSCHLAUCH
53	1	715 0252	HYDRAULIKSCHLAUCH
54	1	411 4925	SCHNELLKUPPLUNG, STECKER 1/4"
55	1	411 8082	SCHOTT 1/4" KURZ
56	1	720 0081	GUMMI/METALL SCHEIBE
57	2	716 0077	O-RING
58	1	716 0078	O-RING
59	1	411 4030	SCHEIBE 1/4"
60	1	706 5043	MUTTER

Händler:



Hersteller:

OilQuick AB
Box 1055
824 12 Hudiksvall
Schweden

Tel: +46 (0)650-153 40
Fax: +46 (0)650-148 84
E-mail: information@oilquick.com
www.oilquick.com

Werksvertretung:

OilQuick Deutschland GmbH
Hauptstrasse 16
D-822 97 Steindorf
Deutschland

Tel: +49-(0)8202 9618-0
Fax: +49-(0)8202 9618-29
E-mail: info@oilquick.de
www.oilquick.de

Art. nr: 7413314